



Service & Onderhoud
Service & Maintenance
Service & Wartung

Inter Imex

Inter Imex
Service & Onderhoud
Westhavenweg 63 H
1042 AL Amsterdam
The Netherlands
Tel. 085-0511798

IBAN nr. NL55 RABO 0349 6416 76
K.v.K. nr. 76952576
BTW-id. NL 0031.27.781 B26
E-mail info@interimex.nl
www.interimex.nl

	Aantal		Aantal
Nippel type 5/27, Ø 3 mm.		Nippel type 5/27, Ø 15,5 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 3,5 mm.		Nippel type 5/27, Ø 16 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 4 mm.		Nippel type 5/27, Ø 16,5 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 4,5 mm.		Nippel type 5/27, Ø 17 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 5 mm.		Nippel type 5/27, Ø 17,5 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 5,5 mm.		Nippel type 5/27, Ø 18 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 6 mm.		Nippel type 5/27, Ø 18,5 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 6,5 mm.		Nippel type 5/27, Ø 19 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 7 mm.		Nippel type 5/27, Ø 19,5 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 7,5 mm.		Nippel type 5/27, Ø 20 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 8 mm.		Nippel type 5/27, Ø 20,5 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 8,5 mm.		Nippel type 5/27, Ø 21 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 9 mm.		Nippel type 5/27, Ø 21,5 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 9,5 mm.		Nippel type 5/27, Ø 22 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 10 mm.		Nippel type 5/27, Ø 22,5 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 10,5 mm.		Nippel type 5/27, Ø 23 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 11 mm.		Nippel type 5/27, Ø 23,5 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 11,5 mm.		Nippel type 5/27, Ø 24 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 12 mm.		Nippel type 5/27, Ø 24,5 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 12,5 mm.		Nippel type 5/27, Ø 25 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 13 mm.		Nippel type 5/27, Ø 25,5 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 13,5 mm.		Nippel type 5/27, Ø 26 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 14 mm.		Nippel type 5/27, Ø 26,5 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 14,5 mm.		Nippel type 5/27, Ø 27 mm.	
Nippel type 5/27, Ø 15 mm.			

Nippel type 5/27, Exc. Ø 3 mm.		Nippel type 5/27, Exc. Ø 10 mm.	
Nippel type 5/27, Exc. Ø 4 mm.		Nippel type 5/27, Exc. Ø 11 mm.	
Nippel type 5/27, Exc. Ø 5 mm.		Nippel type 5/27, Exc. Ø 12 mm.	
Nippel type 5/27, Exc. Ø 6 mm.		Nippel type 5/27, Exc. Ø 13 mm.	
Nippel type 5/27, Exc. Ø 7 mm.		Nippel type 5/27, Exc. Ø 14 mm.	
Nippel type 5/27, Exc. Ø 8 mm.		Nippel type 5/27, Exc. Ø 15 mm.	
Nippel type 5/27, Exc. Ø 9 mm.			

Nippel type 5/27, vierkant 4 mm.		Nippel type 5/27, vierkant 12 mm.	
Nippel type 5/27, vierkant 5 mm.		Nippel type 5/27, vierkant 13 mm.	
Nippel type 5/27, vierkant 6 mm.		Nippel type 5/27, vierkant 14 mm.	
Nippel type 5/27, vierkant 7 mm.		Nippel type 5/27, vierkant 15 mm.	
Nippel type 5/27, vierkant 8 mm.		Nippel type 5/27, vierkant 16 mm.	
Nippel type 5/27, vierkant 9 mm.		Nippel type 5/27, vierkant 17 mm.	
Nippel type 5/27, vierkant 10 mm.		Nippel type 5/27, vierkant 18 mm.	
Nippel type 5/27, vierkant 11 mm.		Nippel type 5/27, vierkant 19 mm.	

Nippel type 5/27, ovaal 20x4 mm.		Nippel type 5/27, ovaal 20x10 mm.	
Nippel type 5/27, ovaal 20x5 mm.		Nippel type 5/27, ovaal 20x11 mm.	
Nippel type 5/27, ovaal 20x6 mm.		Nippel type 5/27, ovaal 20x12 mm.	
Nippel type 5/27, ovaal 20x7 mm.		Nippel type 5/27, ovaal 20x13 mm.	
Nippel type 5/27, ovaal 20x8 mm.		Nippel type 5/27, ovaal 20x14 mm.	
Nippel type 5/27, ovaal 20x9 mm.			



Service & Onderhoud
Service & Maintenance
Service & Wartung

Inter Imex

Inter Imex
Service & Onderhoud
Westhavenweg 63 H
1042 AL Amsterdam
The Netherlands
Tel. 085-0511798

IBAN nr. NL55 RABO 0349 6416 76
K.v.K. nr. 76952576
BTW-id. NL 0031 27.781 B26
E-mail info@interimex.nl
www.interimex.nl

	Aantal		Aantal
Nippel type 5/27, ovaal 27x 4 mm.		Nippel type 5/27, ovaal 27x14 mm.	
Nippel type 5/27, ovaal 27x 5 mm.		Nippel type 5/27, ovaal 27x15 mm.	
Nippel type 5/27, ovaal 27x 6 mm.		Nippel type 5/27, ovaal 27x16 mm.	
Nippel type 5/27, ovaal 27x 7 mm.		Nippel type 5/27, ovaal 27x17 mm.	
Nippel type 5/27, ovaal 27x 8 mm.		Nippel type 5/27, ovaal 27x18 mm.	
Nippel type 5/27, ovaal 27x 9 mm.		Nippel type 5/27, ovaal 27x19 mm.	
Nippel type 5/27, ovaal 27x10 mm.		Nippel type 5/27, ovaal 27x20 mm.	
Nippel type 5/27, ovaal 27x11 mm.		Nippel type 5/27, ovaal 27x21 mm.	
Nippel type 5/27, ovaal 27x12 mm.		Nippel type 5/27, ovaal 27x22 mm.	
Nippel type 5/27, ovaal 27x13 mm.			

Nippel type 8/31, Ø 3 mm.		Nippel type 8/31, Ø 17,5 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 3,5 mm.		Nippel type 8/31, Ø 18 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 4 mm.		Nippel type 8/31, Ø 18,5 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 4,5 mm.		Nippel type 8/31, Ø 19 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 5 mm.		Nippel type 8/31, Ø 19,5 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 5,5 mm.		Nippel type 8/31, Ø 20 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 6 mm.		Nippel type 8/31, Ø 20,5 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 6,5 mm.		Nippel type 8/31, Ø 21 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 7 mm.		Nippel type 8/31, Ø 21,5 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 7,5 mm.		Nippel type 8/31, Ø 22 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 8 mm.		Nippel type 8/31, Ø 22,5 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 8,5 mm.		Nippel type 8/31, Ø 23 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 9 mm.		Nippel type 8/31, Ø 23,5 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 9,5 mm.		Nippel type 8/31, Ø 24 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 10 mm.		Nippel type 8/31, Ø 24,5 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 10,5 mm.		Nippel type 8/31, Ø 25 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 11 mm.		Nippel type 8/31, Ø 25,5 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 11,5 mm.		Nippel type 8/31, Ø 26 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 12 mm.		Nippel type 8/31, Ø 26,5 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 12,5 mm.		Nippel type 8/31, Ø 27 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 13 mm.		Nippel type 8/31, Ø 27,5 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 13,5 mm.		Nippel type 8/31, Ø 28 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 14 mm.		Nippel type 8/31, Ø 28,5 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 14,5 mm.		Nippel type 8/31, Ø 29 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 15 mm.		Nippel type 8/31, Ø 29,5 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 15,5 mm.		Nippel type 8/31, Ø 30 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 16 mm.		Nippel type 8/31, Ø 30,5 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 16,5 mm.		Nippel type 8/31, Ø 31 mm.	
Nippel type 8/31, Ø 17 mm.			
Nippel type 8/31 A , Ø 12 mm.		Nippel type 8/31 A , Ø 14 mm.	

Nippel type 8/31, Exc. Ø 3 mm.		Nippel type 8/31, Exc. Ø 11 mm.	
Nippel type 8/31, Exc. Ø 4 mm.		Nippel type 8/31, Exc. Ø 12 mm.	
Nippel type 8/31, Exc. Ø 5 mm.		Nippel type 8/31, Exc. Ø 13 mm.	
Nippel type 8/31, Exc. Ø 6 mm.		Nippel type 8/31, Exc. Ø 14 mm.	
Nippel type 8/31, Exc. Ø 7 mm.		Nippel type 8/31, Exc. Ø 15 mm.	
Nippel type 8/31, Exc. Ø 8 mm.		Nippel type 8/31, Exc. Ø 18 mm.	
Nippel type 8/31, Exc. Ø 9 mm.		Nippel type 8/31, Exc. Ø 20 mm.	
Nippel type 8/31, Exc. Ø 10 mm.			



Service & Onderhoud
Service & Maintenance
Service & Wartung

Inter Imex

Inter Imex
Service & Onderhoud
Westhavenweg 63 H
1042 AL Amsterdam
The Netherlands
Tel. 085-0511798

IBAN nr. NL55 RABO 0349 6416 76
K.v.K. nr. 76952576
BTW-id. NL 0031 27.781 B26
E-mail info@interimex.nl
www.interimex.nl

	Aantal		Aantal
Nippel type 8/31, ovaal 20x4 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 20x10 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 20x5 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 20x11 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 20x6 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 20x12 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 20x7 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 20x13 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 20x8 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 20x14 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 20x9 mm.			

Nippel type 8/31, ovaal 27x 4 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 27x14 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 27x 5 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 27x15 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 27x 6 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 27x16 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 27x 7 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 27x17 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 27x 8 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 27x18 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 27x 9 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 27x19 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 27x10 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 27x20 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 27x11 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 27x21 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 27x12 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 27x22 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 27x13 mm.			

Nippel type 8/31, ovaal 31x 6 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 31x16 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 31x 7 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 31x17 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 31x 8 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 31x18 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 31x 9 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 31x19 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 31x10 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 31x20 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 31x11 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 31x21 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 31x12 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 31x22 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 31x13 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 31x23 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 31x14 mm.		Nippel type 8/31, ovaal 31x24 mm.	
Nippel type 8/31, ovaal 31x15 mm.			

Nippel type 8/31, vierkant 6 mm.		Nippel type 8/31, vierkant 15 mm.	
Nippel type 8/31, vierkant 7 mm.		Nippel type 8/31, vierkant 16 mm.	
Nippel type 8/31, vierkant 8 mm.		Nippel type 8/31, vierkant 17 mm.	
Nippel type 8/31, vierkant 9 mm.		Nippel type 8/31, vierkant 18 mm.	
Nippel type 8/31, vierkant 10 mm.		Nippel type 8/31, vierkant 19 mm.	
Nippel type 8/31, vierkant 11 mm.		Nippel type 8/31, vierkant 20 mm.	
Nippel type 8/31, vierkant 12 mm.		Nippel type 8/31, vierkant 21 mm.	
Nippel type 8/31, vierkant 13 mm.		Nippel type 8/31, vierkant 22 mm.	
Nippel type 8/31, vierkant 14 mm.			

Nippel type 8/40, Ø 31,5 mm.		Nippel type 8/40, Ø 36 mm.	
Nippel type 8/40, Ø 32 mm.		Nippel type 8/40, Ø 36,5 mm.	
Nippel type 8/40, Ø 32,5 mm.		Nippel type 8/40, Ø 37 mm.	
Nippel type 8/40, Ø 33 mm.		Nippel type 8/40, Ø 37,5 mm.	
Nippel type 8/40, Ø 33,5 mm.		Nippel type 8/40, Ø 38 mm.	
Nippel type 8/40, Ø 34 mm.		Nippel type 8/40, Ø 38,5 mm.	
Nippel type 8/40, Ø 34,5 mm.		Nippel type 8/40, Ø 39 mm.	
Nippel type 8/40, Ø 35 mm.		Nippel type 8/40, Ø 39,5 mm.	
Nippel type 8/40, Ø 35,5 mm.		Nippel type 8/40, Ø 40 mm.	



Service & Onderhoud
Service & Maintenance
Service & Wartung

Inter Imex

Inter Imex
Service & Onderhoud
Westhavenweg 63 H
1042 AL Amsterdam
The Netherlands
Tel. 085-0511798

IBAN nr. NL55 RABO 0349 6416 76
K.v.K. nr. 76952576
BTW-id. NL 0031.27.781 B26
E-mail info@interimex.nl
www.interimex.nl

	Aantal		Aantal
Nippel type 8/40, vierkant 23 mm.		Nippel type 8/40, vierkant 26 mm.	
Nippel type 8/40, vierkant 24 mm.		Nippel type 8/40, vierkant 27 mm.	
Nippel type 8/40, vierkant 25 mm.		Nippel type 8/40, vierkant 28 mm.	

Nippel type 8/40, ovaal 40x 6 mm.		Nippel type 8/40, ovaal 40x17 mm.	
Nippel type 8/40, ovaal 40x 7 mm.		Nippel type 8/40, ovaal 40x18 mm.	
Nippel type 8/40, ovaal 40x 8 mm.		Nippel type 8/40, ovaal 40x19 mm.	
Nippel type 8/40, ovaal 40x 9 mm.		Nippel type 8/40, ovaal 40x20 mm.	
Nippel type 8/40, ovaal 40x10 mm.		Nippel type 8/40, ovaal 40x21 mm.	
Nippel type 8/40, ovaal 40x11 mm.		Nippel type 8/40, ovaal 40x22 mm.	
Nippel type 8/40, ovaal 40x12 mm.		Nippel type 8/40, ovaal 40x23 mm.	
Nippel type 8/40, ovaal 40x13 mm.		Nippel type 8/40, ovaal 40x24 mm.	
Nippel type 8/40, ovaal 40x14 mm.		Nippel type 8/40, ovaal 40x25 mm.	
Nippel type 8/40, ovaal 40x15 mm.		Nippel type 8/40, ovaal 40x26 mm.	
Nippel type 8/40, ovaal 40x16 mm.			

Nippel type P9, Ø 4 mm.		Nippel type P9, Ø 11 mm.	
Nippel type P9, Ø 5 mm.		Nippel type P9, Ø 12 mm.	
Nippel type P9, Ø 6 mm.		Nippel type P9, Ø 13 mm.	
Nippel type P9, Ø 7 mm.		Nippel type P9, Ø 13,5 mm.	
Nippel type P9, Ø 8 mm.		Nippel type P9, Ø 14 mm.	
Nippel type P9, Ø 8,5 mm.		Nippel type P9, Ø 14,5 mm.	
Nippel type P9, Ø 9 mm.		Nippel type P9, Ø 15 mm.	
Nippel type P9, Ø 10 mm.			

Matrijs type 1, Ø 4,2 mm.		Matrijs type 1, Ø 10,7 mm.	
Matrijs type 1, Ø 4,7 mm.		Matrijs type 1, Ø 11,7 mm.	
Matrijs type 1, Ø 5,2 mm.		Matrijs type 1, Ø 12,2 mm.	
Matrijs type 1, Ø 5,7 mm.		Matrijs type 1, Ø 12,7 mm.	
Matrijs type 1, Ø 6,2 mm.		Matrijs type 1, Ø 13,7 mm.	
Matrijs type 1, Ø 6,7 mm.		Matrijs type 1, Ø 14,2 mm.	
Matrijs type 1, Ø 7,7 mm.		Matrijs type 1, Ø 14,7 mm.	
Matrijs type 1, Ø 8,7 mm.		Matrijs type 1, Ø 15,2 mm.	
Matrijs type 1, Ø 9,2 mm.		Matrijs type 1, Ø 15,7 mm.	
Matrijs type 1, Ø 9,7 mm.			

Matrijs type 5, Ø 3,2 mm.		Matrijs type 5, Ø 18,2 mm.	
Matrijs type 5, Ø 3,7 mm.		Matrijs type 5, Ø 18,7 mm.	
Matrijs type 5, Ø 4,2 mm.		Matrijs type 5, Ø 19,2 mm.	
Matrijs type 5, Ø 4,7 mm.		Matrijs type 5, Ø 19,7 mm.	
Matrijs type 5, Ø 5,2 mm.		Matrijs type 5, Ø 20,2 mm.	
Matrijs type 5, Ø 5,7 mm.		Matrijs type 5, Ø 20,7 mm.	
Matrijs type 5, Ø 6,2 mm.		Matrijs type 5, Ø 21,2 mm.	
Matrijs type 5, Ø 6,7 mm.		Matrijs type 5, Ø 21,7 mm.	
Matrijs type 5, Ø 7,2 mm.		Matrijs type 5, Ø 22,2 mm.	
Matrijs type 5, Ø 7,7 mm.		Matrijs type 5, Ø 22,7 mm.	
Matrijs type 5, Ø 8,2 mm.		Matrijs type 5, Ø 23,2 mm.	
Matrijs type 5, Ø 8,7 mm.		Matrijs type 5, Ø 23,7 mm.	
Matrijs type 5, Ø 9,2 mm.		Matrijs type 5, Ø 24,2 mm.	
Matrijs type 5, Ø 9,7 mm.		Matrijs type 5, Ø 24,7 mm.	



Service & Onderhoud
Service & Maintenance
Service & Wartung

Inter Imex

Inter Imex
Service & Onderhoud
Westhavenweg 63 H
1042 AL Amsterdam
The Netherlands
Tel. 085-0511798

IBAN nr. NL55 RABO 0349 6416 76
K.v.K. nr. 76952576
BTW-id. NL 0031.27.781 B26
E-mail info@interimex.nl
www.interimex.nl

	Aantal		Aantal
Matrijs type 5, Ø 10,2 mm.		Matrijs type 5, Ø 25,2 mm.	
Matrijs type 5, Ø 10,7 mm.		Matrijs type 5, Ø 25,7 mm.	
Matrijs type 5, Ø 11,2 mm.		Matrijs type 5, Ø 26,2 mm.	
Matrijs type 5, Ø 11,7 mm.		Matrijs type 5, Ø 26,7 mm.	
Matrijs type 5, Ø 12,2 mm.		Matrijs type 5, Ø 27,2 mm.	
Matrijs type 5, Ø 12,7 mm.		Matrijs type 5, Ø 27,7 mm.	
Matrijs type 5, Ø 13,2 mm.		Matrijs type 5, Ø 28,2 mm.	
Matrijs type 5, Ø 13,7 mm.		Matrijs type 5, Ø 28,7 mm.	
Matrijs type 5, Ø 14,2 mm.		Matrijs type 5, Ø 29,2 mm.	
Matrijs type 5, Ø 14,7 mm.		Matrijs type 5, Ø 29,7 mm.	
Matrijs type 5, Ø 15,2 mm.		Matrijs type 5, Ø 30,2 mm.	
Matrijs type 5, Ø 15,7 mm.		Matrijs type 5, Ø 30,7 mm.	
Matrijs type 5, Ø 16,2 mm.		Matrijs type 5, Ø 31,2 mm.	
Matrijs type 5, Ø 16,7 mm.		Matrijs type 5, Ø 31,7 mm.	
Matrijs type 5, Ø 17,2 mm.		Matrijs type 5, Ø 32,2 mm.	
Matrijs type 5, Ø 17,7 mm.		Matrijs type 5, Ø 32,7 mm.	

Matrijs type 5, Exc. 3,2 mm.		Matrijs type 5, Exc. 12,2 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 3,7 mm.		Matrijs type 5, Exc. 12,7 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 4,2 mm.		Matrijs type 5, Exc. 13,2 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 4,7 mm.		Matrijs type 5, Exc. 13,7 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 5,2 mm.		Matrijs type 5, Exc. 14,2 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 5,7 mm.		Matrijs type 5, Exc. 14,7 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 6,2 mm.		Matrijs type 5, Exc. 15,2 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 6,7 mm.		Matrijs type 5, Exc. 15,7 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 7,2 mm.		Matrijs type 5, Exc. 16,2 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 7,7 mm.		Matrijs type 5, Exc. 16,7 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 8,2 mm.		Matrijs type 5, Exc. 17,2 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 8,7 mm.		Matrijs type 5, Exc. 17,7 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 9,2 mm.		Matrijs type 5, Exc. 18,2 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 9,7 mm.		Matrijs type 5, Exc. 18,7 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 10,2 mm.		Matrijs type 5, Exc. 19,2 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 10,7 mm.		Matrijs type 5, Exc. 19,7 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 11,2 mm.		Matrijs type 5, Exc. 20,2 mm.	
Matrijs type 5, Exc. 11,7 mm.		Matrijs type 5, Exc. 20,7 mm.	

Matrijs type 5, ovaal 20,2x4,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 20,7x 9,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 20,7x4,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 20,2x10,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 20,2x5,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 20,7x10,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 20,7x5,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 20,2x11,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 20,2x6,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 20,7x11,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 20,7x6,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 20,2x12,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 20,2x7,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 20,7x12,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 20,7x7,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 20,2x13,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 20,2x8,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 20,7x13,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 20,7x8,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 20,2x14,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 20,2x9,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 20,7x14,7 mm.	



Service & Onderhoud
Service & Maintenance
Service & Wartung

Inter Imex

Inter Imex
Service & Onderhoud
Westhavenweg 63 H
1042 AL Amsterdam
The Netherlands
Tel. 085-0511798

IBAN nr. NL55 RABO 0349 6416 76
K.v.K. nr. 76952576
BTW-id. NL 0031 27781 B26
E-mail info@interimex.nl
www.interimex.nl

	Aantal		Aantal
Matrijs type 5, ovaal 27,2x 4,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 28,2x15,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,7x 4,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,2x15,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,2x 5,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,7x15,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,7x 5,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 28,2x16,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,2x 6,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,2x16,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,7x 6,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,7x16,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,2x 7,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 28,2x17,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,7x 7,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,2x17,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,2x 8,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,7x17,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,7x 8,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 28,2x18,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,2x 9,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,2x18,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,7x 9,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,7x18,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,2x10,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 28,2x19,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,7x10,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,2x19,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,2x11,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,7x19,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,7x11,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 28,2x20,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 28,2x12,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,2x20,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,2x12,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,7x20,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,7x12,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 28,2x21,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 28,2x13,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,2x21,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,2x13,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,7x21,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,7x13,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 28,2x22,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 28,2x14,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,2x22,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,2x14,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 27,7x22,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 27,7x14,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 28,2x23,2 mm.	

Matrijs type 5, vierkant 4,7 mm.		Matrijs type 5, vierkant 14,7 mm.	
Matrijs type 5, vierkant 5,7 mm.		Matrijs type 5, vierkant 15,7 mm.	
Matrijs type 5, vierkant 6,7 mm.		Matrijs type 5, vierkant 16,7 mm.	
Matrijs type 5, vierkant 7,7 mm.		Matrijs type 5, vierkant 17,7 mm.	
Matrijs type 5, vierkant 8,7 mm.		Matrijs type 5, vierkant 18,7 mm.	
Matrijs type 5, vierkant 9,7 mm.		Matrijs type 5, vierkant 19,7 mm.	
Matrijs type 5, vierkant 10,7 mm.		Matrijs type 5, vierkant 20,7 mm.	
Matrijs type 5, vierkant 11,7 mm.		Matrijs type 5, vierkant 21,7 mm.	
Matrijs type 5, vierkant 12,7 mm.		Matrijs type 5, vierkant 22,7 mm.	
Matrijs type 5, vierkant 13,7 mm.			

Matrijs type 5, ovaal 31,2x 6,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,7x16,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,7x 6,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 32,2x17,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,2x 7,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,2x17,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,7x 7,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,7x17,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,2x 8,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 32,2x18,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,7x 8,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,2x18,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,2x 9,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,7x18,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,7x 9,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 32,2x19,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 32,2x10,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 32,7x19,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,2x10,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,2x19,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,7x10,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,7x19,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 32,2x11,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 32,2x20,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,2x11,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,2x20,2 mm.	



Service & Onderhoud
Service & Maintenance
Service & Wartung

Inter Imex

Inter Imex
Service & Onderhoud
Westhavenweg 63 H
1042 AL Amsterdam
The Netherlands
Tel. 085-0511798

IBAN nr. NL55 RABO 0349 6416 78
K.v.K. nr. 76952576
BTW-id. NL 0031 27.781 B26
E-mail info@interimex.nl
www.interimex.nl

	Aantal		Aantal
Matrijs type 5, ovaal 31,7x11,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,7x20,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 32,2x12,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 32,2x21,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,2x12,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,2x21,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,7x12,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,7x21,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 32,2x13,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 32,2x22,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,2x13,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,2x22,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,7x13,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,7x22,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 32,2x14,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 32,2x23,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,2x14,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,2x23,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,7x14,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,7x23,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 32,2x15,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 32,2x24,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,2x15,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,2x24,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,7x15,7 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,7x24,7 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 32,2x16,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 32,2x25,2 mm.	
Matrijs type 5, ovaal 31,2x16,2 mm.		Matrijs type 5, ovaal 31,2x25,2 mm.	

Matrijs type 8, Ø 7,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 33,7 mm.	
Matrijs type 8, Ø 9,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 34,2 mm.	
Matrijs type 8, Ø 10,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 34,7 mm.	
Matrijs type 8, Ø 11,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 35,2 mm.	
Matrijs type 8, Ø 12,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 35,7 mm.	
Matrijs type 8, Ø 13,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 36,2 mm.	
Matrijs type 8, Ø 14,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 36,7 mm.	
Matrijs type 8, Ø 15,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 37,2 mm.	
Matrijs type 8, Ø 16,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 37,7 mm.	
Matrijs type 8, Ø 17,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 38,2 mm.	
Matrijs type 8, Ø 18,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 38,7 mm.	
Matrijs type 8, Ø 19,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 39,2 mm.	
Matrijs type 8, Ø 20,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 39,7 mm.	
Matrijs type 8, Ø 21,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 40,2 mm.	
Matrijs type 8, Ø 22,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 40,7 mm.	
Matrijs type 8, Ø 23,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 41,2 mm.	
Matrijs type 8, Ø 24,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 41,7 mm.	
Matrijs type 8, Ø 25,7 mm.		Matrijs type 8, Ø 42,2 mm.	
Matrijs type 8, Ø 33,2 mm.			

Matrijs type 8, vierkant 20,7 mm.		Matrijs type 8, vierkant 25,7 mm.	
Matrijs type 8, vierkant 21,7 mm.		Matrijs type 8, vierkant 26,7 mm.	
Matrijs type 8, vierkant 22,7 mm.		Matrijs type 8, vierkant 27,7 mm.	
Matrijs type 8, vierkant 23,7 mm.		Matrijs type 8, vierkant 28,7 mm.	
Matrijs type 8, vierkant 24,7 mm.			

Matrijs type 8, ovaal 40,2x 6,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 41,2x18,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,7x 6,7 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,2x18,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,2x 7,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,7x18,7 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,7x 7,7 mm.		Matrijs type 8, ovaal 41,2x19,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,2x 8,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,2x19,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,7x 8,7 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,7x19,7 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,2x 9,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 41,2x20,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,7x 9,7 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,2x20,2 mm.	



Service & Onderhoud
Service & Maintenance
Service & Wartung

Inter Imex

Inter Imex
Service & Onderhoud
Westhavenweg 63 H
1042 AL Amsterdam
The Netherlands
Tel. 085-0511798

IBAN nr. NL55 RABO 0349 6416 76
K.v.K. nr. 76952576
BTW-id. NL 0031 27.781 B26
E-mail info@interimex.nl
www.interimex.nl

	Aantal		Aantal
Matrijs type 8, ovaal 40,2x10,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,7x20,7 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,7x10,7 mm.		Matrijs type 8, ovaal 41,2x21,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,2x11,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,2x21,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,7x11,7 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,7x21,7 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,2x12,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 41,2x22,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,7x12,7 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,2x22,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,2x13,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,7x22,7 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,7x13,7 mm.		Matrijs type 8, ovaal 41,2x23,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 41,2x14,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,2x23,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,2x14,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,7x23,7 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,7x14,7 mm.		Matrijs type 8, ovaal 41,2x24,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 41,2x15,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,2x24,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,2x15,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,7x24,7 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,7x15,7 mm.		Matrijs type 8, ovaal 41,2x25,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 41,2x16,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,2x25,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,2x16,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,7x25,7 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,7x16,7 mm.		Matrijs type 8, ovaal 41,2x26,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 41,2x17,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,2x26,2 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,2x17,2 mm.		Matrijs type 8, ovaal 40,7x26,7 mm.	
Matrijs type 8, ovaal 40,7x17,7 mm.		Matrijs type 8, ovaal 41,2x27,2 mm.	

Matrijs type 10, Ø 6,7 mm.		Matrijs type 10, Ø 31,7 mm.	
Matrijs type 10, Ø 8,7 mm.		Matrijs type 10, Ø 32,2 mm.	
Matrijs type 10, Ø 10,7 mm.		Matrijs type 10, Ø 32,7 mm.	
Matrijs type 10, Ø 12,7 mm.		Matrijs type 10, Ø 33,2 mm.	
Matrijs type 10, Ø 13,7 mm.		Matrijs type 10, Ø 33,7 mm.	
Matrijs type 10, Ø 14,7 mm.		Matrijs type 10, Ø 34,2 mm.	
Matrijs type 10, Ø 15,7 mm.		Matrijs type 10, Ø 34,7 mm.	
Matrijs type 10, Ø 16,2 mm.		Matrijs type 10, Ø 35,2 mm.	
Matrijs type 10, Ø 16,7 mm.		Matrijs type 10, Ø 35,7 mm.	
Matrijs type 10, Ø 17,2 mm.		Matrijs type 10, Ø 36,2 mm.	
Matrijs type 10, Ø 17,7 mm.		Matrijs type 10, Ø 36,7 mm.	
Matrijs type 10, Ø 18,2 mm.		Matrijs type 10, Ø 37,2 mm.	
Matrijs type 10, Ø 18,7 mm.		Matrijs type 10, Ø 37,7 mm.	
Matrijs type 10, Ø 19,2 mm.		Matrijs type 10, Ø 38,2 mm.	
Matrijs type 10, Ø 20,7 mm.		Matrijs type 10, Ø 38,7 mm.	
Matrijs type 10, Ø 21,2 mm.		Matrijs type 10, Ø 39,2 mm.	
Matrijs type 10, Ø 22,7 mm.		Matrijs type 10, Ø 39,7 mm.	
Matrijs type 10, Ø 23,2 mm.		Matrijs type 10, Ø 40,2 mm.	
Matrijs type 10, Ø 24,7 mm.		Matrijs type 10, Ø 40,7 mm.	
Matrijs type 10, Ø 25,2 mm.		Matrijs type 10, Ø 41,2 mm.	
Matrijs type 10, Ø 26,7 mm.		Matrijs type 10, Ø 41,7 mm.	
Matrijs type 10, Ø 27,2 mm.		Matrijs type 10, Ø 42,2 mm.	

Matrijs type 10, ovaal 40,7x12,7 mm.		Matrijs type 10, ovaal 41,2x20,2 mm.	
Matrijs type 10, ovaal 41,2x13,2 mm.		Matrijs type 10, ovaal 41,2x21,2 mm.	
Matrijs type 10, ovaal 40,7x14,7 mm.		Matrijs type 10, ovaal 41,2x22,2 mm.	
Matrijs type 10, ovaal 41,2x15,2 mm.		Matrijs type 10, ovaal 40,7x22,7 mm.	
Matrijs type 10, ovaal 41,2x16,2 mm.		Matrijs type 10, ovaal 41,2x23,2 mm.	
Matrijs type 10, ovaal 41,2x17,2 mm.		Matrijs type 10, ovaal 40,7x23,7 mm.	



Service & Onderhoud
Service & Maintenance
Service & Wartung

Inter Imex

Inter Imex
Service & Onderhoud
Westhavenweg 63 H
1042 AL Amsterdam
The Netherlands
Tel. 085-0511798

IBAN nr. NL55 RABO 0349 6416 76
K.v.K. nr. 76952576
BTW-id. NL 0031.27.781 B26
E-mail info@interimex.nl
www.interimex.nl

	Aantal		Aantal
Matrijs type 10, ovaal 41,2x18,2 mm.		Matrijs type 10, ovaal 41,2x24,2 mm.	
Matrijs type 10, ovaal 40,7x18,7 mm.		Matrijs type 10, ovaal 41,2x25,2 mm.	
Matrijs type 10, ovaal 41,2x19,2 mm.		Matrijs type 10, ovaal 41,2x26,2 mm.	
Matrijs type 10, ovaal 40,7x19,7 mm.		Matrijs type 10, ovaal 41,2x27,2 mm.	

Matrijs type 10, vierkant 22,7 mm.		Matrijs type 10, vierkant 26,7 mm.	
Matrijs type 10, vierkant 23,7 mm.		Matrijs type 10, vierkant 27,7 mm.	
Matrijs type 10, vierkant 24,7 mm.		Matrijs type 10, vierkant 28,7 mm.	
Matrijs type 10, vierkant 25,7 mm.			

Nippel type 11, Ø 28 mm.		Matrijs type 11, Ø 28,7 mm.	
Nippel type 11, Ø 29 mm.		Matrijs type 11, Ø 29,7 mm.	
Nippel type 11, Ø 30 mm.		Matrijs type 11, Ø 30,7 mm.	
Nippel type 11, Ø 31 mm.		Matrijs type 11, Ø 31,7 mm.	
Nippel type 11, Ø 32 mm.		Matrijs type 11, Ø 32,7 mm.	
Nippel type 11, Ø 33 mm.		Matrijs type 11, Ø 33,7 mm.	
Nippel type 11, Ø 34 mm.		Matrijs type 11, Ø 34,7 mm.	
Nippel type 11, Ø 35 mm.		Matrijs type 11, Ø 35,7 mm.	
Nippel type 11, Ø 36 mm.		Matrijs type 11, Ø 36,7 mm.	
Nippel type 11, Ø 37 mm.		Matrijs type 11, Ø 37,7 mm.	
Nippel type 11, Ø 38 mm.		Matrijs type 11, Ø 38,7 mm.	
Nippel type 11, Ø 39 mm.		Matrijs type 11, Ø 39,7 mm.	
Nippel type 11, Ø 40 mm.		Matrijs type 11, Ø 40,7 mm.	
Nippel type 11, Ø 41 mm.		Matrijs type 11, Ø 41,5 mm.	
Nippel type 11, Ø 42 mm.		Matrijs type 11, Ø 42,5 mm.	
Nippel type 11, Ø 43 mm.		Matrijs type 11, Ø 43,5 mm.	
Nippel type 11, Ø 44 mm.		Matrijs type 11, Ø 44,5 mm.	
Nippel type 11, Ø 45 mm.		Matrijs type 11, Ø 45,5 mm.	
Nippel type 11, Ø 46 mm.		Matrijs type 11, Ø 46,5 mm.	
Nippel type 11, Ø 47 mm.		Matrijs type 11, Ø 47,5 mm.	
Nippel type 11, Ø 48 mm.		Matrijs type 11, Ø 48,5 mm.	
Nippel type 11, Ø 49 mm.		Matrijs type 11, Ø 49,5 mm.	
Nippel type 11, Ø 50 mm.		Matrijs type 11, Ø 50,5 mm.	

Nippel type 12, Ø 51 mm.		Matrijs type 12, Ø 51,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 52 mm.		Matrijs type 12, Ø 52,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 53 mm.		Matrijs type 12, Ø 53,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 54 mm.		Matrijs type 12, Ø 54,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 55 mm.		Matrijs type 12, Ø 55,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 56 mm.		Matrijs type 12, Ø 56,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 57 mm.		Matrijs type 12, Ø 57,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 58 mm.		Matrijs type 12, Ø 58,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 59 mm.		Matrijs type 12, Ø 59,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 60 mm.		Matrijs type 12, Ø 60,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 61 mm.		Matrijs type 12, Ø 61,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 62 mm.		Matrijs type 12, Ø 62,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 63 mm.		Matrijs type 12, Ø 63,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 64 mm.		Matrijs type 12, Ø 64,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 65 mm.		Matrijs type 12, Ø 65,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 66 mm.		Matrijs type 12, Ø 66,5 mm.	



Service & Onderhoud
Service & Maintenance
Service & Wartung

Inter Imex

Inter Imex
Service & Onderhoud
Westhavenweg 63 H
1042 AL Amsterdam
The Netherlands
Tel. 085-0511798

IBAN nr. NL55 RABO 0349 6416 76
K.v.K. nr. 76952576
BTW-id. NL 0031 27.781 B26
E-mail info@interimex.nl
www.interimex.nl

	Aantal		Aantal
Nippel type 12, Ø 67 mm.		Matrijs type 12, Ø 67,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 68 mm.		Matrijs type 12, Ø 68,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 69 mm.		Matrijs type 12, Ø 69,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 70 mm.		Matrijs type 12, Ø 70,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 71 mm.		Matrijs type 12, Ø 71,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 72 mm.		Matrijs type 12, Ø 72,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 73 mm.		Matrijs type 12, Ø 73,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 74 mm.		Matrijs type 12, Ø 74,5 mm.	
Nippel type 12, Ø 75 mm.		Matrijs type 12, Ø 75,5 mm.	

Nippel type 13, Ø 75 mm.		Matrijs type 13, Ø 75,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 76 mm.		Matrijs type 13, Ø 76,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 77 mm.		Matrijs type 13, Ø 77,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 78 mm.		Matrijs type 13, Ø 78,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 79 mm.		Matrijs type 13, Ø 79,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 80 mm.		Matrijs type 13, Ø 80,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 81 mm.		Matrijs type 13, Ø 81,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 82 mm.		Matrijs type 13, Ø 82,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 83 mm.		Matrijs type 13, Ø 83,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 84 mm.		Matrijs type 13, Ø 84,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 85 mm.		Matrijs type 13, Ø 85,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 86 mm.		Matrijs type 13, Ø 86,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 87 mm.		Matrijs type 13, Ø 87,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 88 mm.		Matrijs type 13, Ø 88,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 89 mm.		Matrijs type 13, Ø 89,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 90 mm.		Matrijs type 13, Ø 90,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 91 mm.		Matrijs type 13, Ø 91,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 92 mm.		Matrijs type 13, Ø 92,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 93 mm.		Matrijs type 13, Ø 93,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 94 mm.		Matrijs type 13, Ø 94,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 95 mm.		Matrijs type 13, Ø 95,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 96 mm.		Matrijs type 13, Ø 96,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 97 mm.		Matrijs type 13, Ø 97,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 98 mm.		Matrijs type 13, Ø 98,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 99 mm.		Matrijs type 13, Ø 99,5 mm.	
Nippel type 13, Ø 100 mm.		Matrijs type 13, Ø 100,5 mm.	

SPECIALS

Set, nippel type 5/27 en matrijs type 5, hoekradius, R=10 mm Verkoop uitsluitend per set		Set, nippel type 5/27 en matrijs type 5, hoekradius, R=15 mm Verkoop uitsluitend per set	
---	--	---	--

Set, nippel type 8/31 en matrijs type 5, hoekradius, R=10 mm Verkoop uitsluitend per set		Set, nippel type 8/31 en matrijs type 5, hoekradius, R=15 mm Verkoop uitsluitend per set	
Set, nippel type 8/31 en matrijs type 5, hoekradius, R=20 mm Verkoop uitsluitend per set			
Set, nippel type 8/40 en matrijs type 8, hoekradius, R=25 mm Verkoop uitsluitend per set			